


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (NCh 2245. Of 2021)

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	WK-108, Limpiador Desinfectante Desincrustante
Proveedor / Fabricante	Winkler Ltda.
Dirección	El Quillay 466 – Valle Grande - Lampa, Santiago
Teléfonos de Proveedor	02-24826500 (www.winklerltda.com)
Teléfonos de Emergencia	02-26353800 (CITUC)
Usos Recomendados	Limpiador desincrustante para superficies resistentes.

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación de producto	8
Grupo de Embalaje	Tipo II- III
Número NU del producto	1789 <div style="text-align: center;">  </div>
Inhalación	La inhalación de los gases corrosivos puede causar irritación o quemaduras de mucosas en sistema respiratorio y la garganta. Además pueden incluir tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, edema pulmonar,
Contacto con la piel	Puede provocar quemaduras o irritación por contacto
Contacto con los ojos	Peligroso, puede provocar irritación severa, daños graves e inclusive ceguera.
Ingestión	Puede producir irritación o quemaduras de mucosas en la boca, garganta, esófago, estómago o tracto intestinal. Algunos de los síntomas son dolor, náusea, vómito, delirio y coma.
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto	Afecciones respiratorias y dérmicas podrían aumentar sus síntomas por sobre-exposición.
Peligros para el medio ambiente	Corrosivo para la vida acuática. No debe ser descargado en alcantarillas o en aguas naturales.
Peligro especial del producto	Producto corrosivo. En presencia de metales, forma hidrógeno gaseoso, aumentando el riesgo de explosión. Precipitar vapores con agua.

SECCION 3: COMPOSICION/ IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES

Componentes de riego	Ácido Clorhídrico > 40% aprox. en preparación.
Naturaleza del producto	Mezcla base acuosa, secuestrantes y ácido inorgánico
Número CAS	Ácido clorhídrico CAS 7647-01-0

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceda de acuerdo con:

Inhalación	Retirar a la persona a un lugar ventilado, dar atención médica.
Contacto con la piel	Lavar con agua por 15 minutos, retirar prendas contaminadas y continuar lavando. Dar atención médica.
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua por 15 minutos, consultar al médico.
Ingestión	No inducir vómito. Dar a beber agua. Consultar médico
Efectos de una Sobre-exposición Aguda (por una vez)	Enrojecimiento e irritación de la piel. Quemaduras por tiempos prolongados de contacto y vapores.
Efectos de una Sobre-exposición crónica (largo plazo).	Puede agravar problemas dérmicos, respiratorios, asma, bronquitis, decoloración y erosión dental.
Notas para el médico tratante	Producto a base Acido Clorhídrico

SECCION 5: MEDIDAS PARA COMBATE DE INCENDIOS

Agentes de extinción	Espuma, Polvo químico, neblina de agua, CO2 (este último en no presencia de cianuros)
Procedimientos especiales para combatir el fuego	Utilizar rocío de agua para enfrían envases y controlar gases.
Equipos de protección personal para combatir el fuego	Equipo autónomo y prendas resistentes a químicos ácidos corrosivos
Agentes Inapropiados	No usar chorro de agua directamente, dado que el producto reacciona vigorosamente al contacto con agua.
Productos peligrosos de descomposición y combustión	Cloro, Cloruro de hidrógeno, Gas hidrógeno. Polimerización no ocurrirá. _____

SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS ACCIDENTAL

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de la sustancia	Contener el derrame con material absorbente inerte (tierra o arena), formando diques. Luego colocar en un envase limpio, identificar y disponer según legislación local.
Equipo de protección personal	Ropa, zapatos, guantes y gafas de seguridad. Equipos de respiración con filtros o autónomos.
Precauciones personales	No exponer al producto sin protección adecuada.
Métodos de limpieza-Eliminación de desechos	Lavar con abundante agua pequeños derrames. Disponer según legislación local.
Precauciones ambientales	No eliminar en suelo, curso de aguas y alcantarillados en forma concentrada. Puede acidificar áreas de contacto.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas	Mantener en envase original cerrado y rotulado.
Precauciones a tomar	Mantener lejos de productos clorados, alcalinos y oxidantes fuertes, metales
Recomendaciones de manipulación segura	Usar guantes y gafas en la manipulación del producto puro. Zapatos impermeables.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en lugar fresco y seco.
Embalajes recomendados y no adecuados	Envases plásticos preferentemente herméticamente cerrados.

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION ESPECIAL

Medidas para reducir la posibilidad de Exposición	Evite la sobre-exposición
Parámetros de control Límites permisibles	LPA 6 mg/m ³ referido al Acido Clorhídrico.
Protección respiratoria	No es necesaria
Protección de manos	Guantes de neopreno, hule, butílico, teflón de puño largo
Protección de ojos	Gafas anti-salpicaduras.
Protección piel y cuerpo	Guantes, zapatos impermeables y ropa de seguridad cuando se realizan trasvasijos o derrames
Ventilación-Ingeniería	Ventilación natural es suficiente

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Físico/Apariencia y olor	Líquido semiviscoso azul, aroma característico
Concentración	13 – 15 % (Brix)
pH Conc. A 25°C	Menor a 1
Temperatura de descomposición	No determinado
Punto de inflamación	No se inflama
Temperatura de autoignición	No se enciende
Propiedades explosivas	No posee propiedades explosivas
Peligro de fuego o explosión	Ningún peligro
Velocidad de propagación de la llama	No es aplicable
Presión de vapor a 20°C	No determinada
Densidad de vapor	No conocida
Densidad a 20 °C	1,0- 1,15
Solubilidad en agua y otros solventes	Completamente soluble en agua.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable a temperatura ambiente.
Condiciones que deben evitarse	Evite exponer el producto a condiciones extremas de temperatura bajo 0°C o calor, chispas, llamas, fuentes de ignición, luz solar.
Incompatibilidad (materiales que deben evitarse)	Evite las mezclas. Incompatible con clorados, alcalinos y oxidantes fuertes, ácido nítrico, metales, aluminio, aminas, hidrocarburos, flúor.
Polimerización peligrosa	No se producirá

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda / crónica	Ácido Clorhídrico 7647-01-0: *LD ₅₀ (oral): 238 - 277 mg/kg (Rata) *LD ₅₀ (dérmico) ç:5010 mg/kg (Conejo)
Efectos locales	Puede provocar irritación dérmica, quemaduras corrosivas local por sobre-exposición deliberada.
Sensibilización alérgica	Puede producir dermatitis.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Inestabilidad	En contacto con el ambiente, se degrada
Persistencia / Degradabilidad	Degradable
Bio-acumulación	No se conoce efectos de bio-acumulación.
Efectos sobre el ambiente	La entrada del producto puro a cursos de agua, puede provocar acidez en el área.

SECCION 13: INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Método de eliminación del producto en los residuos.	Neutralizar y eliminar según legislación local.
Eliminación de envases o embalajes contaminados	Eliminar en destinatario autorizado

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

NCh 2190, marcas aplicables	Clase 8, Corrosivo
N° NU	1789

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Normas internacionales aplicables	IMO / NU Clase 8/ 1789 (Contiene Ac. Clorhídrico)
Normas Nacionales aplicables	NCH 382. Of2017/ NCh 2190.Of2019/ D.S. N° 594/ NCh 1411/4 Of. 78/ NCH 2245,Of2021. D.S. N° 298; D.S. N°148, D.S. N° 78, D.S. N° 43/2015.
Marca en etiqueta	Corrosivo

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Frases de Riesgo R	R26/28-R35-R36/38-R44-R50
Frases de Seguridad S	S1/2-S3/9/14/-S20/21-S24/25-S27/28 S36/39

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, Winkler Ltda. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario