


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (NCh 2245. Of 2021)

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del producto	WK- 400 , Antiespumante técnico
Proveedor / Fabricante	Winkler Ltda.
Dirección	El Quillay 466 – Valle Grande - Lampa, Santiago
Teléfonos de Proveedor	02-24826500
Teléfonos de Emergencia	02-26353800 (CITUC)
Usos recomendados	Antiespumante para aguas residuales

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación de Producto	N.A
Grupo de Embalaje	N.A
Número NU del producto	N.A 
Inhalación	Puede causar suave irritación.
Contacto con la piel	Puede causar suave irritación
Contacto con los ojos	Irritación en contacto accidental con producto puro
Ingestión	Puede ser nocivo si se ingiere.
Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto	Sin reportes
Peligros para el medio ambiente	No se conocen peligros adversos del producto en contacto con el ambiente.
Peligro especial del producto	Producto no peligroso.

SECCION 2: COMPOSICION E INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Componentes de Riesgo	No posee
Naturaleza del Producto	Preparación compleja de base acuosa y silicona
Número CAS	No Aplicable

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceda de acuerdo con:	
Inhalación	Retirar a la persona a un lugar ventilado
Contacto con la piel	Lavar con agua abundante agua fría y dar atención médica si persiste algún síntoma
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua por 15 minutos, levantando los párpados, si existe irritación consultar al médico.
Efectos de una Sobre-exposición Aguda (por una vez)	Puede producir irritación ocular por contacto
Efectos de una Sobre-exposición crónica (largo plazo).	Frente a una sobre exposición, puede agravar enfermedad pre-existente de la piel y ojos.
Ingestión	No inducir vómito. Consultar médico
Notas para el médico tratante	Producto base siliconada

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	Polvo químico, espuma, anhídrido carbónico y agua nebulizada.
Procedimientos especiales para combatir el fuego	No requiere de procedimientos especiales
Equipos de protección personal para combatir el fuego	Los habituales para combatir incendios
Agentes inapropiados	No definidos
Productos peligrosos de descomposición y combustión térmica	No hay descomposición peligrosa

SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROL EN CASO DE DERRAME ACCIDENTEAL

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame de la sustancia	Contener el derrame con material absorbente inerte (tierra o arena), formando diques. Luego colocar en un envase limpio, identificar y disponer según legislación local. Lavar el área con agua.
Equipo de protección personal para atacar la emergencia	Ropa, zapatos, guantes y gafas de seguridad.
Precauciones a tomar, para evitar daños al ambiente	No eliminar directamente al alcantarillado
Métodos de limpieza	Lavar con abundante agua pequeños residuos.
Métodos de eliminación de desechos	Disponer según legislación local.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas	Mantener en envase original cerrado y rotulado.
Precauciones a tomar	Mantener lejos de fuentes de calor y frío.
Recomendaciones de manipulación segura	Usar gafas en la manipulación del producto puro. No ingerir alimentos, beber o fumar durante su manipulación.
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en lugar fresco y seco.
Embalajes recomendados y no adecuados	Envases plásticos preferentemente herméticamente cerrados.

SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION ESPECIAL

Medidas para reducir la posibilidad de Exposición	Evite el contacto con ojos y heridas abiertas.
Parámetros de control Límites permisibles	LPP ingredientes no aparecen en Decreto 594
	LPA ingredientes no aparecen en Decreto 594.
Protección respiratoria	No es necesaria
Protección de manos	No es necesario
Protección de ojos	Utilizar lentes de seguridad durante procesos de trasvasijos
Protección de piel y cuerpo	Ninguno en especial
Ventilación- Ingeniería	Ventilación natural es suficiente

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Físico/Apariencia y olor	Líquido blanco aroma característico
Concentración Total Sólidos	2,5 – 3,5 % (°Brix).
pH Conc. A 25°C	7,0 – 8,0
Temperatura de descomposición	No determinado
Punto de inflamación	No se inflama
Temperatura de autoignición	No se enciende
Propiedades explosivas	No posee propiedades explosivas
Peligro de fuego o explosión	Ningún peligro
Velocidad de propagación de la llama	No es aplicable
Presión de vapor a 20°C	No conocida
Densidad de vapor	No conocida
Densidad a 20°C	1,0 – 1,1
Solubilidad en agua y otros solventes	Completamente soluble en agua.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable, bajo condiciones normales de trabajo
Condiciones que deben evitarse	Evite exponer el producto a condiciones extremas de temperatura bajo 0 °C o sobre 50 °C
Incompatibilidad (materiales que deben evitarse)	Evite las mezclas. Incompatible con ácidos, álcalis y oxidantes fuertes.
Polimerización peligrosa	No conocido

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda	Puede producir irritación en pieles sensibles.
Toxicidad crónica o de largo plazo	Aguda dermatológica (LD50) : 2.000 mg/Kg. Aguda Oral (rata, LD50): 5.000 mg/kg
Efectos locales	No reportadas
Sensibilización alérgica	No reportado

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

Inestabilidad	Estable
Persistencia / Degradabilidad	Degradable
Bio-acumulación	No se conoce efectos de bio-acumulación.
Efectos sobre el ambiente	Toxicidad aguda en peces (pez cebra): 180 mg/L (96 hr, no mortal referido al activo).

SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL

Método de eliminación del producto en los residuos.	Disponer y eliminar según normativas locales y legislación vigente
Eliminación de envases o embalajes contaminados	Eliminar en destinatario autorizado

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

NCh 2190, marcas aplicables	No aplica
N° NU	No aplica

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Normas internacionales aplicables	IMO / NU
Normas Nacionales aplicables	NCH 382. Of2017/ NCh 2190.Of2019/ D.S. N° 594/ NCh 1411/4 Of. 78/ NCH 2245,Of2021. D.S. N° 298; D.S. N°148, D.S. N° 78, D.S. N° 43/2015
Marca en etiqueta	No aplica

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Frases de Riesgo R	R36/38
Frases de Seguridad S	S1/2-S3/9/14/49, S27/28 S36/39
<p>Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, Winkler Ltda. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.</p>	