

Gel Clorado

WK-745

Registro Sanitario ISP N°D-852/23

Solución desinfectante al 3%

DESCRIPCION

WK-745 es un producto especialmente desarrollado con agentes viscosantes para ser usado en superficies verticales, donde es necesario generar mayores tiempos de contacto para obtener óptimos resultados. Posee una alta capacidad de adhesión en todo tipo de superficie lavable, superior a las espumas convencionales.

WK-745 es un detergente con una mezcla de agentes alcalinos, agentes espumógenos y cloro, que forman un producto de alto poder, con espuma, que limpia, desengrasa, desinfecta y blanquea en un solo paso, disminuyendo tiempo y mano de obra de la forma más económica.

WK-745 excelente en áreas de alta concentración de residuos proteicos y grasas, como paredes, pisos, equipos procesadores, baños, acero inoxidable, en industrias cárnicas, avícolas, pescado y lecheras.

WK-745 es un producto fácil de enjuagar con agua fría o tibia y no deja residuo alguno.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Aplicar el producto en dilución (en agua fría o tibia) con máquina, esponja o mopa.
2. Dejar actuar por 15 minutos como mínimo. Si la suciedad es pesada o no reciente, puede aumentar los tiempos de contacto sin dejar que se seque el producto sobre la superficie.
3. Aplicar acción mecánica si es necesario y enjuagar con abundante agua fría o tibia.
IMPORTANTE: No sobrepasar los 30 °C.
4. Para uso directo sobre superficies; sólo en aquellas resistentes a químicos o por bajos tiempos de contacto. Enjuagar abundantemente.
5. Preparar solución al momento de utilizar.

Diluciones Recomendada			
Tipo	Proporción	Dilución	Concentración
Suciedad liviana	1:100 hasta 1:160	6mL-10mL/1L de solución (1.0-0.6%)	300-180 ppm
Suciedad mediana	1:70 hasta 1:100	10mL-14mL/1L de solución (1.4-1.0%)	420-300 ppm
Suciedad pesada	1:20 hasta 1:70	14mL-50mL/1L de solución (5.0-1.4%)	1500-420 ppm
Desinfección	1:58	14mL/1L de solución (2.0%)	600 ppm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido semi-viscoso
Color	Amarillo
Olor	Suave a cloro
Ingrediente Activo (%Brix)	11.0 - 16.0%
Viscosidad cPs (sp R3-4/100rpm/20-25 ° C)	400 - 1200 cPs
pH (directo)	Mayor a 12
Estabilidad	12 meses en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Completamente soluble en agua fría o tibia

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto alcalino corrosivo, utilizar elementos de precaución personal, como guantes, gafas y zapatos. Mantener cerrado, rotulado y con su envase original en forma vertical, en condiciones normales de temperatura (Máx. 30°C). No se espera que lleguen residuos del producto a cuerpos de agua dulce ni marinos, según las indicaciones de uso del producto.

No permitir el contacto con la tela, ropa, y alfombras, ya que pueden decolorar.

No mezclar con otros productos químicos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

- **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Consulte a un médico.
- **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua. Si existe irritación, consultar médico.
- **EN CASO DE INHALACIÓN DE VAPORES:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.



Winkler Ltda. Detergentes

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 24826500

Los Boldos 457 y El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Certificación ISO 9001:2015.

“Diseño, fabricación y comercialización de detergentes industriales, cosméticos y papeles. Comercialización de implementos de aseo”

- **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente al menos 15 minutos.
- Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.