

W-GO-060



# KIT PORTÁTIL MEDICIÓN EC110-K

EC/TDS/RES/SAL/TEMP(°C) LAQUAACT

## HORIBA

EL MEDIDOR PORTÁTIL EC110-K DE CONDUCTIVIDAD/RESISTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA, SUMINISTRADO COMO UN KIT COMPLETO LISTO PARA EL USO, INCLUYE:

- UN MALETÍN DE TRANSPORTE
- UN ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD COMBINADO (MODELO 9382-10D)
- UN KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN 84  $\mu$ S/CM, 1413  $\mu$ S/CM, 12,88 MS/CM Y 111,8 MS/CM (BOTELLA DE 60 ML).

# \$403.105+IVA



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-022



# MEDIDOR DIGITAL MESON MULTIPARÁMETROS PC-1100-S

PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/ RESISTIVIDAD/SALINIDAD/TDS/TEMP (°C) LAQUA  
**HORIBA**

MEDIDOR DE PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/RESISTIVIDAD/SALINIDAD/TDS Y TEMPERATURA DE DOBLE CANAL, SUMINISTRADO COMO UN KIT COMPLETO LISTO PARA EL USO QUE INCLUYE:

UN SOPORTE DE ELECTRODO.

UN ADAPTADOR ELÉCTRICO UNIVERSAL.

UN ELECTRODO DE PH COMBINADO 3 EN 1 (MODELO 9615S-10D).

UN ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD COMBINADO (MODELO 9382-10D).

KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN PH 4, 7 Y 10, TAMBIÉN LA SOLUCIÓN KCL PARA RELLENAR ELECTRODO PH (BOTELLA DE 250 ML).

KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN DE CONDUCTIVIDAD 84  $\mu$ S/CM, 1413  $\mu$ S/CM, 12,88 MS/CM Y 111.8 MS/CM (BOTELLA DE 250 ML).



# \$1.117.150+IVA

Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500

El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-030



# pHMETRO DIGITAL PORTÁTIL PH 130-K

PH/ORP/ION/TMP PH130K C/ELECTR.

**HORIBA**

EL MEDIDOR PORTÁTIL PH 130-K DE PH/ORP/ION Y TEMPERATURA DE DOBLE CANAL, SUMINISTRADO COMO UN KIT COMPLETO LISTO PARA EL USO, INCLUYE:

- UN MALETÍN DE TRANSPORTE
- UN ELECTRODO DE PH DE GEL COMBINADO (MODELO 9651-10D)
- UN KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN PH 4.01/7.00/10.01 (BOTELLA DE 60 ML).

**\$ 503.950+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-040



# pHMETRO PC110-K

pH/ORP/EC/TDS/RES/SAL/TEMP (°C)

## HORIBA

EL MEDIDOR PORTÁTIL PC110-K DE PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/SALINIDAD/RESISTIVIDAD/TDS Y TEMPERATURA DE DOBLE CANAL, SUMINISTRADO COMO UN KIT COMPLETO LISTO PARA EL USO, INCLUYE:

- UN MALETÍN DE TRANSPORTE
- UN ELECTRODO DE PH DE GEL COMBINADO (MODELO 9651-10D).
- UN KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN PH 4.01/7.00/10.01 (BOTELLA DE 60 ML).
- UN ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD COMBINADO (MODELO 9382-10D).
- UN KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN 84  $\mu$ S/CM, 1413  $\mu$ S/CM, 12.88 MS/CM Y 111.8 MS/CM (BOTELLA DE 60 ML).



# \$504.490+IVA

Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-051



# IMPRESORA

CBM-910-24RJ 3014030147

## HORIBA

ACCESORIOS ROLLO DE PAPEL (1 ROLLO), CASETE DE CINTA (1 UNIDAD), ADAPTADOR DE CA (1 UNIDAD)

INCLUYE:

1 CABLE 1,5 MTS

1 CINTA

20 ROLLOS DE PAPEL.

# \$738.593+IVA



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-060



# SONDA GALAVANICA

9551-20D, MEDIDOR LAQUA DO110/DO120

## HORIBA

PARA USO EN CAMPO, CABLE DE 2 METROS.

- MEMBRANA DE REPUESTO #5401 CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO
- A PRUEBA DE AGUA
- PROTECTOR DE MEMBRANA EN METAL

**\$618.620+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-061



# MEDIDOR OXÍGENO

DIS PORTA DO110K (D-75G) S/ELECT

## HORIBA

EL MEDIDOR PORTÁTIL PH 130-K DE PH/ORP/ION Y TEMPERATURA DE DOBLE CANAL, SUMINISTRADO COMO UN KIT COMPLETO LISTO PARA EL USO, INCLUYE:

UN MALETÍN DE TRANSPORTE.

UN ELECTRODO DE PH DE GEL COMBINADO (MODELO 9651-10D).

UN KIT DE SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN PH 4.01/7.00/10.01 (BOTELLA DE 60 ML).



# \$870.703+IVA

Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500

El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-090



# MEDIDOR OXÍGENO DISUELTO

LAQUAact-DO120K,C/SONDA 9551-20D

**HORIBA**

EL MEDIDOR PORTÁTIL DO120-K DE OXÍGENO DISUELTO Y TEMPERATURA, SUMINISTRADO COMO UN KIT COMPLETO LISTO PARA EL USO, INCLUYE:

- UN MALETÍN DE TRANSPORTE
- UN ELECTRODO GALVÁNICO DE OXÍGENO DISUELTO (MODELO 9551-20D) CON CABLE DE 2 METROS.



**\$764.586+IVA**

Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-101



# ELECTRODO OXÍGENO DISUELTO

9520-10D RESIST AGUA  
**HORIBA**

ELECTRODO PARA USO EN LABORATORIO.

- MEMBRANA DE REPUESTO #7541 Y SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO
- A PRUEBA DE AGUA
- USAR UN AGITADOR MAGNÉTICO DURANTE LA MEDICIÓN.

**\$695.588+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-102



# ELECTRODO OXÍGENO DISUELTTO

TERRENO CAB/10MT 9551-100D  
**HORIBA**

PARA USO EN CAMPO, SUMERGIBLE, CABLE DE 10 M  
FUNCIONA CON PUNTA REEMPLAZABLE DO 5401 Y SENSOR DE TEMPERATURA INCORPORADO  
IMPERMEABLE.



**\$533.282+IVA**

Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-104



# ELECTRODO CONDUCTIVIDAD INMERSIÓN

K=10CM-1 3553-10D

**HORIBA**

PARA AGUA DE ALTA CONDUCTIVIDAD  
CUERPO DE VIDRIO, PLATINO/PLATINO NEGRO, K=10, CELDA DE CONDUCTIVIDAD CON SENSOR DE TEMPERATURA  
INTEGRADO.

**\$409.624+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-105



# ELECTRODO CONDUCTIVIDAD INMERSIÓN

K=1.0CM-1 9382-10D

**HORIBA**

DURABILIDAD MEJORADA DE LA MEMBRANA DE VIDRIO ES CUATRO VECES MÁS FUERTE QUE EL ELECTRODO TOUPH TRADICIONAL. LA TECNOLOGÍA DE TRAMPA DE IONES DE PLATA PATENTADA MEJORA EL TIEMPO DE RESPUESTA. EL TIEMPO DE RESPUESTA ES 40 VECES MÁS RÁPIDO QUE LOS ELECTRODOS TRADICIONALES.

CON SU DURABILIDAD MEJORADA, EL ELECTRODO ES MÁS FÁCIL DE MANTENER CON UNA ESPONJA O UN REACTIVO LIMPIADOR OPCIONAL.

**\$217.134+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-106



# ELECTRODO CONDUCTIVIDAD FLOW

K=0.1cm-1 3561-10D

**HORIBA**

PARA AGUA DE BAJA CONDUCTIVIDAD (P. EJ., AGUA PURA).  
CUERPO DE VIDRIO, PLATINO/PLATINO NEGRO, K=0,1, CELDA DE CONDUCTIVIDAD CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO.

**\$245.000+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-107



# ELECTRODO pH 3 EN 1

## CUERPO PLÁSTICO 9625-10D

### HORIBA

ESTE ELECTRODO ES PERFECTO PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH EN MUESTRAS CONVENCIONALES.

ELECTRODO A PRUEBA DE AGUA (IP-67) CON CABLE DE 1 METRO ELECTRODO 3 EN 1, QUE INCLUYE EL SENSOR DE PH, SENSOR DE TEMPERATURA Y ELECTRODO DE REFERENCIA.

PARA USO GENERAL Y EN EL CAMPO. ESTE ELECTRODO ES MUY CONVENIENTE PARA REALIZAR MEDICIONES DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE, NATURAL O DE PROCESO.



# \$128.590+IVA

Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-108



# ELECTRODO pH VIDRIO 3 EN 1

## LIBRE DE PB 9615S-10D

### HORIBA

ESTE ELECTRODO DE VIDRIO RESISTENTE CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO ESTÁ DISEÑADO PARA MEDICIONES TRADICIONALES DE PH EN LABORATORIO O EN EL CAMPO. PUEDE SER USADO CON VARIOS TIPOS DE SOLUCIONES ACUOSAS.

**\$123.661+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-116



# ELECTRODO pH RESISTENTE A LOS ALCALIS 9632-10D HORIBA

ESTE ELECTRODO DE pH RELLENABLE DE CUERPO PLÁSTICO CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO TIENE MAYOR RESISTENCIA Y MAYOR ESTABILIDAD QUE LOS ELECTRODOS CONVENCIONALES. LA MEMBRANA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ÁLCALIS ES ADECUADA PARA MUESTRAS DE ÁLCALIS FUERTES COMO SOLUCIONES DE RECUBRIMIENTO.

**\$288.132+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-120



# pHMETRO ION SELECT/PH/ORP MESÓN F-74A-S HORIBA

MEDIDOR F-74

- SOPORTE DE ELECTRODO.
- CUBIERTA DE PROTECCIÓN.
- ADAPTADOR DE CORRIENTE CON 6 ENCHUFES.
- SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN USB.
- 9615S-10D - ELECTRODO DE pH DE CUERPO DE VIDRIO RECARGABLE CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CABLE DE 1m, CONECTOR BNC Y PHONO.
- 3552-10D - PLATINO / PLATINO NEGRO, CUERPO DE VIDRIO K = 1,0 CELDA DE CONDUCTIVIDAD CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CABLE DE 1m, TOMA BNC Y PHONO.
- SOLUCIONES 502-S - pH 4.01, 7.00, 10.01, 3.33m KCL (250 ml CADA UNA).
- SOLUCIONES ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD DE 503-S - 84 $\mu$ S / cm, 1413 $\mu$ S / cm, 12.88MS / cm Y 111.8MS / cm (250 ml CADA UNA).

**\$775.440+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-121



# ELECTRODO COMBINADO ION FLUORURO 6561S-10C HORIBA

EL ELECTRODO DE IONES DE FLUORURO HORIBA LAQUA 6561S-10C (COMBINACIÓN) ES UN ELECTRODO SELECTIVO DE IONES: EL ELECTRODO DE REFERENCIA Y EL ELECTRODO DE DETECCIÓN DE IONES ESTÁN INTEGRADOS EN UN SOLO CUERPO.

LA TECNOLOGÍA SUPERIOR DE ELECTRODOS DE HORIBA HA PRODUCIDO BULBOS DE VIDRIO DE PH RESISTENTES SIN IGUAL Y SENSORES PLANOS ÚNICOS. LOS ELECTRODOS TIENEN DIFERENTES DISEÑOS PARA SATISFACER UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES, DESDE AGUA PURA HASTA MUESTRAS COMPLEJAS.

**\$667.104+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-200




# SOPORTE PARA ELECTRODOS

## D-70 EQUIPOS PORTATILES

### HORIBA

SOPORTE PARA ELECTRODOS  
MEDIDOR Y ELECTRODO NO INCLUIDOS.

**\$166.820+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)

W-H0-300



# SOPORTE ELECTRODOS UNIVERSAL

FA-70S  
HORIBA

**\$271.081+IVA**



Síguenos en nuestras RRSS.



ventas@winklerltda.com, Teléfono 56(2) 24826500  
El Quillay # 466, Parque Industrial Valle Grande, Lampa, Santiago, Chile.

[www.winklerltda.cl](http://www.winklerltda.cl)