WINKLER LTDA. Microbiología
www.winklerltda.cl
Fono: (56-2)242 65 00
El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile
Empresa con certificación ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016 - ISP EDM 417/18.
"Elaboración, comercialización y distribución de medios de cultivo, medios de transporte, dispositivos médicos *in-vitro* y reactivos biológicos de diagnóstico"
FT-0170 | Rev2 | 1/1

Tórula Flocked Orofaríngea punto de corte

DM

634007 100 unidades tórula flocked orofaríngeas con punto de quiebre estéril individual.

Utilizado para la recolección de muestras orofaríngeas.

Tórula con aplicador o punta flocked (flocada) recubierta con fibra corta de nylon. Mango ABS de longitud total de 155 mm y dos puntos de corte (20 y 80 mm aproximadamente). Mango suave y ergonómico que permite un uso cómodo y seguro.

Producto estéril envasado individualmente indicando lote y vencimiento.

Esterilizado mediante óxido de etileno y/o radiación gamma. Durabilidad de 3 años.

Producto desechable el cual debe ser descartado después del uso (de acuerdo con la normativa medioambiental en el país de uso). Nunca debe ser reutilizado. No utilizar si el paquete está dañado.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Conservar en empaque original y cerrar bolsa tras su uso.

Control de esterilidad
Sin desarrollo a 2 días de incubación a 35 ± 2 °C

Control de esterilidad según especificaciones del Standard ISO 11737-2:2019.

IVD — DIAGNÓSTICO IN VITRO
REF — Nº CÓDIGO
LOT — Nº LOTE
ESTERIL — ESTÉRIL
EXPIRA
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO
PROTEGER DE LA LUZ
PROTEGER DE HUMEDAD
FRÁGIL
NO USAR EMPAQUE DAÑADO
DESCARTAR
FABRICANTE
INSTRUCCIONES DE USO
Nº DE PRUEBAS