**WINKLER LTDA. Microbiología**
www.winklerltda.cl
Fono: (56-2)242 65 00
El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile
Empresa con certificación ISO 9001:2015 - ISO 13485:2016 - ISP EDM 417/18.
**"Elaboración, comercialización y distribución de medios de cultivo, medios de transporte, dispositivos médicos *in-vitro* y reactivos biológicos de diagnóstico"**



# Tórula algodón hidrófilo vástago de madera

**DM**

634009 100 unidades de tórula de algodón hidrófilo con mango de madera estéril individual.

Utilizado para la recolección de muestras.

Tórula con aplicador o punta de algodón hidrófilo (0.0035 g) de Ø 5 mm con mango de madera de 150 mm de largo aproximado.

Producto estéril envasado individualmente indicando lote y vencimiento.

Esterilizado mediante óxido de etileno y/o radiación gamma. Durabilidad de 3 años.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar. Conservar en empaque original y cerrar bolsa tras su uso.

| **Control de esterilidad** |
|---|
| Sin desarrollo a 2 días de incubación a 35 ± 2 °C |

Control de esterilidad según especificaciones del Standard ISO 11737-2:2019.