

Medio de transporte PBS + tórula nasofaríngea + tórula orofaríngea + bolsa de transporte + etiqueta

DM

634287 Kit de 50 tubos con 3 mL de solución PBS 1x lista para su uso, 50 tórulas flocadas para muestreo nasofaríngeo, 50 tórulas flocadas para muestreo orofaríngeo, 50 bolsas de transporte y 100 etiquetas de identificación.

La solución de PBS es ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos. Esta solución es utilizada también en la colección y trasporte de muestras virales.

Tubos de plástico polipropileno virgen de 8,5 cm de largo, de 10 ml de capacidad, graduado, con faldón y tapa rosca.

El kit incluye además 100 tórulas de punta flocked con mango plástico con punto de quiebre (rotura), estériles listas para su uso.

La punta flocked o flocada está recubierta con fibra corta de nylon ideal para la recolección de muestras. Mango ABS de longitud total de 155 mm aproximadamente. Mango suave y ergonómico que permite un uso cómodo y seguro. Contiene 50 tórulas de muestreo nasofaríngeo delgadas con un punto de corte y 50 tórulas de muestreo orofaríngeo con dos puntos de corte.

El kit incluye una bolsa con 50 bolsas de bioseguridad con cierre hermético tipo ziploc de 8 cm de ancho x 12 cm de alto ideal para el transporte del tubo.

Contiene 100 etiquetas autoadhesivas, las cuales pueden ser utilizadas para identificar el tubo y la bolsa de transporte una vez tomada la muestra.

Composición (g / L):

Cloruro de sodio	8,0
Cloruro de potasio	0,2
Fosfato disódico	1,44
Fosfato monopotásico	0,24

pH final del medio de cultivo listo para su uso: 7,4 ± 0,2.

Preparado conforme especificaciones del fabricante, norma ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y según ISO 11133:2014.

Conservar en un lugar fresco y seco entre 5 y 25°C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.


Control de calidad y esterilidad según especificaciones del Standard ISO 11133:2014 e ISO11737-2:2019.

Control de esterilidad

Sin desarrollo a 48 horas de incubación a 25 ± 2 °C



TOMA MUESTRA		TOMA MUESTRA	
NOMBRE:	-----	NOMBRE:	-----
KUT ID:	-----	KUT ID:	-----
FECHA:	HORA:	FECHA:	HORA:
PROCEDENCIA:	-----	PROCEDENCIA:	-----
	www.winklerltda.cl		www.winklerltda.cl


IVD
REF
LOT
ESTERIL

 EXPIRA
TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO

 PROTEGER
DE LA LUZ

 PROTEGER
DE HUMEDAD


FRÁGIL


 NO USAR
EMPAQUE DAÑADO


DESCARTAR



FABRICANTE


 INSTRUCCIONES
Nº DE PRUEBAS
DE USO
