



**WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología**

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”

## Suero fisiológico (NaCl 0,9%) tubo 12x120mm


**Código de referencia:** 632234

**Presentación:**

Kit de 30 tubos 12x120 mm con 3 ml de solución lista para su uso.

**Descripción:**

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.



**Composición (g / l):**

Cloruro de sodio 9,0

pH final del medio de cultivo listo para su uso:  
 $7,2 \pm 0,2$

**Preparado:**

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

**Conservación:**

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25 °C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

**Control de calidad:**

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

**Control de Esterilidad:**

No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación a 37 °C.

**Nota:**

Tapón de doble click con 2 posiciones. Ideal para incubar sin derrames y con penetración de oxígeno.