



**WINKLER LTDA. Laboratorio de Microbiología**

www.winklerltda.cl

Fono (56-2) 2482 6500

El Quillay 466, Valle Grande - Lampa, Santiago de Chile

Empresa con certificación ISO 9001:2015

**“Elaboración, comercialización, y distribución de reactivos y productos biológicos de diagnóstico”**

## Suero fisiológico (NaCl 0,9%) 500 ml

**Código de referencia:** 639460

**Presentación:**

Caja de 10 unidades de frasco con 500 ml de solución lista para su uso.

**Descripción:**

Solución ampliamente utilizada en laboratorios de microbiología para efectuar diluciones y emulsiones de microorganismos entre otros usos.

**Composición (g / l):**

Cloruro de sodio	9,0
------------------	-----

pH final del medio de cultivo listo para su uso:  
 $7,2 \pm 0,2$

**Preparado:**

Según especificaciones del fabricante y según norma ISO 11133:2014.

**Conservación:**

Conservar en un lugar fresco y seco de 8 a 25 °C hasta la fecha de vencimiento. No congelar.

**Control de calidad:**

Según especificaciones del Standard ISO 11133:2014.

**Control de Esterilidad:**

No hubo desarrollo hasta las 48 horas de incubación a 37 °C.

